



# CARPAS

## Carpas de Estructura



JUNTOS EN LA EMERGENCIA

[www.remer.es](http://www.remer.es)

**Carpas MUZ: estructura y crucetas de aluminio anodizado (40x1,5 mm),  
Cubierta 50% PES 50% algodón.  
Impermeable y FR, de 20 a 70 m<sup>2</sup>.  
Suelo PVC opcional**



**Carpas MAZ: idem anterior con cubierta PVC doble cara de 450 g/m<sup>2</sup>. Impermeable y FR, de 20 a 70 m<sup>2</sup>. Suelo PVC opcional**

MODELO	LARGO (m)	ANCHO (m)	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	ALTURA LATERAL (m)	ALTURA CENTRAL (m)	PESO (kg)
MUZ/MAZ-80	5,00	4,00	20,00	1,70	2,50	59
MUZ/MAZ-110	5,00	4,75	23,75	1,70	2,50	62
MUZ/MAZ-160	6,00	5,65	33,90	1,70	2,70	80
MUZ/MAZ-170	6,00	5,90	35,40	1,90	2,90	87
MUZ/MAZ-220	8,00	5,65	42,20	1,70	2,70	105
MUZ/MAZ-230	8,00	5,90	47,20	1,90	2,70	115
MUZ/MAZ-280	10,00	5,65	56,50	1,70	2,70	127
MUZ/MAZ-290	10,00	5,90	59,00	1,90	2,90	141
MUZ/MAZ-340	12,00	5,90	67,20	1,90	2,90	169



**Carpa rápida:** tejido PES revestimiento de PU alta resistencia. Retardante al fuego, fácil limpieza, tejido blanco translúcido en la parte superior, sin componentes sueltos; no conductor

Estructura y cubierta integradas, rótula central integrada cubierta para protección de los dedos, protección de goma para las patas, bolsa de transporte.



DIMENSIONES (l x a x h)	PESO	PLEGADA
1,0 x 1,0 x 1,8 m	6 kg	0,95 x 0,20 m
1,25 x 1,25 x 2,0 m	7 kg	1,4 x 0,25 m
1,5 x 1,5 x 2,0 m	7,5 kg	1,4 x 0,25 m
1,8 x 1,8 x 2,0 m	9 kg	1,45 x 0,25 m
2,0 x 2,0 x 2,1 m	10 kg	1,55 x 0,30 m
2,1 x 2,1 x 2,1 m	10,5 kg	1,6 x 0,30 m
2,4 x 2,4 x 2,1 m	11,5 kg	1,7 x 0,30 m
2,7 x 2,7 x 2,1 m	13,5 kg	1,82 x 0,35 m
3,0 x 3,0 x 2,5 m	18 kg	1,90 x 0,35 m
3,6 x 3,6 x 2,5 m	25 kg	2,25 x ,035 m
4,0 x 4,0 x 2,5 m	25 kg	2,50 x 0,35 m

**Cubre cuerpos:** Tejido PVC con ollados para piquetas o lastre. Retardante al fuego, fácil limpieza. Sin componentes sueltos; No conductor. Faldón en los lados largos

Dimensiones: Abierto: 2,0 x 1,5 x 0,65 m;  
Plegado: 110 x 20 cm

Estructura y cubierta integradas

Opcional: 4 piezas de lastre de 2 kg cada una





Carpa modular desplegable, diferentes tamaños y colores. Estructura de aluminio regulable en altura. Cubierta PES ignífugo muy resistente, impermeable, imputrescible, opciones paredes lisas, con ventanas o con puertas

**Carpa hangar: cubierta PVC de 650 g/m<sup>2</sup> soldaduras AF, y acero galvanizado. Ancho 8 m (alto 3,96 m) o 10,30 m (alto 4,76 m). Longitud variable**



Pared/Pantalla desplegable, módulos de 180 x 180 cm. Longitud: 2 módulos 360 cm, 4 módulos 720 cm

Opción: lastres para estabilizar y rotulación

**Triángulo: PES / PU alta resistencia, retardante fuego fácil limpieza. Tejido blanco translúcido arriba. Sin componentes sueltos; no conductor. Rótula central integrada cubierta para protección dedos. Protección de goma patas. Bolsa transporte. Dimensiones: 2,0x1,8x1,7m; 6kg**







**Túnel :** Tejido PVC doble cara, blanco traslúcido, protección UV. Retardante al fuego, fácil limpieza. Puertas delantera y trasera con cremallera en medio Estructura y cubierta integradas. Rótula central integrada cubierta para protección dedos. Protección de goma patas. Bolsa de transporte. Dimensiones: 2,0 x 1,8 x 1,7 m; 6 kg

DIMENSIONES (l x a x h)	PESO	PLEGADA
1,25 x 1,25 x 2,0 m	25 kg	1,4 x 0,25 m
1,5 x 1,5 x 2,0 m	25 kg	1,4 x 0,25 m
1,8 x 1,8 x 2,0 m	25 kg	1,45 x 0,25 m
2,1 x 2,1 x 2,0 m	29 kg	1,6 x 0,30 m
2,4 x 2,4 x 2,0 m	32 kg	1,7 x 0,30 m
3,0 x 2,0 x 2,0 m	35 kg	1,82 x 0,35 m
3,0 x 3,0 x 2,2 m	38 kg	1,90 x 0,35 m

**Boxes desmontables:** tejido PVC reforzado Retardante al fuego, fácil limpieza, Montaje rápido, Diferentes colores

Dimensiones cubículo: 2,0 x 2,0 x 2,0 m; 25 kg + 30 kg (estructura)

Uso interno y externo. Cortinas delanteras opcionales. Kit de 3 cubículos: 7 lonas + 8 bases naranjas + 8 bolas azules

