



TENTES

Tentes à armature métallique



VOTRE PARTENAIRE DANS L'URGENCE

www.remer.es

**Tentes MUZ: structure et traverses en aluminium anodisé (40 x 1,5 mm).
Couverture 50% PES 50% coton.
Imperméable et FR, de 20 a 70 m².
Tapis de sol en PVC en option.**



**Tentes MAZ: idem précédentes avec
couverture PVC double face de 450 g / m².
Imperméable et FR, de 20 à 70 m². Tapis
de sol en PVC en option**

MODÈLE	Longueur (m)	Largeur (m)	Surface (m ²)	Hauteur latérale (m)	Hauteur centre (m)	Poids (kg)
MUZ/MAZ 80	5,00	4,00	20,00	1,70	2,50	59
MUZ/MAZ 110	5,00	4,75	23,75	1,70	2,50	62
MUZ/MAZ 160	6,00	5,65	33,90	1,70	2,70	80
MUZ/MAZ-170	6,00	5,90	35,40	1,90	2,90	87
MUZ/MAZ-220	8,00	5,65	42,20	1,70	2,70	105
MUZ/MAZ-230	8,00	5,90	47,20	1,90	2,70	115
MUZ/MAZ-280	10,00	5,65	56,50	1,70	2,70	127
MUZ/MAZ-290	10,00	5,90	59,00	1,90	2,90	141
MUZ/MAZ-340	12,00	5,90	67,20	1,90	2,90	169



Tente rapide: PU de haute résistance sur du PES. Retardant au feu, nettoyage facile, tissu blanc translucide sur le dessus.

Structure et couverture intégrés, pièce centrale sous PVC noir pour la protection des doigts, protection en caoutchouc pour les pieds, sac de transport.



DIMENSIONS (long. x larg. x h)	POIDS	PLIÉE
1,0 x 1,0 x 1,8 m	6 kg	0,95 x 0,20 m
1,25 x 1,25 x 2,0 m	7 kg	1,4 x 0,25 m
1,5 x 1,5 x 2,0 m	7,5 kg	1,4 x 0,25 m
1,8 x 1,8 x 2,0 m	9 kg	1,45 x 0,25 m
2,0 x 2,0 x 2,1 m	10 kg	1,55 x 0,30 m
2,1 x 2,1 x 2,1 m	10,5 kg	1,6 x 0,30 m
2,4 x 2,4 x 2,1 m	11,5 kg	1,7 x 0,30 m
2,7 x 2,7 x 2,1 m	13,5 kg	1,82 x 0,35 m
3,0 x 3,0 x 2,5 m	18 kg	1,90 x 0,35 m
3,6 x 3,6 x 2,5 m	25 kg	2,25 x 0,35 m
4,0 x 4,0 x 2,5 m	25 kg	2,50 x 0,35 m

Couvre corps en PVC, retardant au feu, nettoyage facile. Sans composants détachés

Dimensions: Ouvert: 2,0 x 1,5 x 0,65 m

Dimensions: Pliée: 110 x 20 cm

Structure intégrée et couverture

En option: 4 pièces de 2 kg chacune





Tente modulaire, différentes tailles et couleurs. Structure en aluminium réglable en hauteur. Couverture PES ignifuge, très résistante, imperméable, imputrescible, options murs lisses, avec des fenêtres ou des portes.

Hangar: couverture PVC de 650 g/m², soudures soldaduras HF, y structure aluminium. Longueur 6 m, largeur 6 m, hauteur centrale 3 m. Modulaire : pièces de 6 m de longueur.



Écran pliant, modules de 180 x 180 cm. Longueur: 2 modules 360 cm, 4 modules 720 cm.

1 couleur, 2 couleurs, marquage,...

Triangle: PES / PU haute résistance, nettoyage facile ignifuge. Tissu blanc translucide ci-dessus, couverture pour la protection des doigts. Protection en caoutchouc au pieds, sac de transport.

Dimensions: 2,0 x 1,8 x 1,7 m; Poids 6kg





Tunnel: Tissu PVC double face, blanc translucide, protection UV. Retardant au feu, nettoyage facile. Portes avant et arrière avec fermeture à glissière au milieu. Structure intégrée et couverture. Pieds de protection en caoutchouc Sac de transport. Dimensions: 2,0 x 1,8 x 1,7 m; Poids : 6 kg

DIMENSIONS (long. x larg. x h)	POIDS	PLIÉE
1,25 x 1,25 x 2,0 m	25 kg	1,4 x 0,25 m
1,5 x 1,5 x 2,0 m	25 kg	1,4 x 0,25 m
1,8 x 1,8 x 2,0 m	25 kg	1,45 x 0,25 m
2,1 x 2,1 x 2,0 m	29 kg	1,6 x 0,30 m
2,4 x 2,4 x 2,0 m	32 kg	1,7 x 0,30 m
3,0 x 2,0 x 2,0 m	35 kg	1,82 x 0,35 m
3,0 x 3,0 x 2,2 m	38 kg	1,90 x 0,35 m

Box médical démontable en PVC renforcé, retardant au feu, nettoyage facile, assemblage rapide.

Dimensions: 2,0 x 2,0 x 2,0 m;

Utilisation interne et externe. Rideaux avant en option. Kit de 3 cabines

